



ROYAL
WOOD
FLOORS

Índice

Introducción	5
Exclusive Sensations	6
Exclusive Life	8
Basic	12
SPC	14
Sintéticos	18
Tarima Tecnológica Exterior	20



Intro- ducción

ROYAL WOOD nace de la iniciativa de unos profesionales del sector de los pavimentos de madera, que ante las nuevas tendencias del mercado, decidimos desarrollar un producto demandado por los clientes y llegar a todos los segmentos. Uniendo experiencia, profesionalidad y buenas prácticas.

Para ROYAL WOOD el suelo de madera no es un simple parquet ya que es un elemento decorativo, un mueble más de la estancia elaborado con maderas nobles que nos aporta diseño, calidez y bienestar.

Desde el inicio hemos apostado por productos de calidad, formatos especiales y exclusivos. Productos innovadores y respetuosos con el medioambiente. Maderas nobles extraídas de bosques gestionados y sostenibles. Todo esto sin dejar de lado la elaboración de un producto al alcance de todos.


Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de crear su parquet a medida, pudiendo elegir, su formato, textura, acabado... todo se fabrica de una manera artesanal y totalmente personalizada.

Cada acabado un estilo, cada formato un ambiente y cada textura una sensación. En esta colección no hay dos productos iguales.



Ex- clu- sive

Ensamblaje:
Sellado cola Exclusive



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Madera: Roble
Anchos: 90/120/140 - 190 - 240 - 260
 280/290 - 320 mm
Espesor total:
 15 mm (4 Roble+11 tablero de Abedul)
 19 mm (4 Roble+15 tablero de Abedul)
 21 mm (6 Roble+15 tablero de Abedul)
Largos: Hasta 3.200 mm

ACABADOS Y TEXTURA

Acabados: brillo matizado
 (Barniz Bona) / Aceite Rubio Monocoat
Textura: Cepillado ligero, profundo o liso
Bisel: 4 lados
 (posibilidad 2 lados longitudinalmente)
Opciones: reactivos, efecto sierra, efecto golpes, acabado 3D y combinación de anchos

EXCLUSIVE *Sensation*



ROYAL WOOD FLOORS



Roble Dumont



Roble Kasai



Roble Archer



Roble Cots



Roble Barrow



Roble Veleta



Roble Caucaso



Roble Augusta

DISPONIBLE EN OTROS TIPOS DE MADERA

Nogal americano, Iroko, Teka de plantación y Jatoba



**Ex-
clu-
sive**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ensamblaje:
Sellado cola Exclusive

Madera: Roble
Anchos: 90/120/140 - 190 - 240 - 260
280/290 - 320 mm

Espesor total:
15 mm (4 Roble+11 tablero de Abedul)
19 mm (4 Roble+15 tablero de Abedul)
21 mm (6 Roble+15 tablero de Abedul)

Largos: Hasta 3.200 mm

ACABADOS Y TEXTURA

Acabados: brillo matizado
(Barniz Bona) / Aceite Rubio Monocoat
Textura: Cepillado ligero, profundo o liso
Bisel: 4 lados
(posibilidad 2 lados longitudinalmente)
Opciones: reactivos, efecto sierra, efecto golpes, acabado 3D y combinación de anchos


EXCLUSIVE *Life*



Roble Elbrus
acabado aceite
cepillado medio



Roble Espiga



Roble Elbrus
cantos rotos aceitado
cepillado profundo



Roble Punta Hungría



Roble Barniz Invisible
ancho 320



Roble Fuji



Roble Foraker


DISPONIBLE EN OTROS TIPOS DE MADERA

Nogal americano, Iroko, Teka de plantación y Jatoba



Ex- clu- sive

Ensamblaje:
Sellado cola Exclusive



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Madera: Roble
Anchos: 90/120/140 - 190 - 240 - 260
 280/290 - 320 mm
Espesor total:
 15 mm (4 Roble+11 tablero de Abedul)
 19 mm (4 Roble+15 tablero de Abedul)
 21 mm (6 Roble+15 tablero de Abedul)
Largos: Hasta 3.200 mm

ACABADOS Y TEXTURA

Acabados: brillo matizado
 (Barniz Bona) / Aceite Rubio Monocoat
Textura: Cepillado ligero, profundo o liso
Bisel: 4 lados
 (posibilidad 2 lados longitudinalmente)
Opciones: reactivos, efecto sierra, efecto
 golpes, acabado 3D y combinación de
 anchos

EXCLUSIVE *Life*



ROYAL WOOD FLOORS



Roble Trivor



Roble Teide



Roble Oxley



Roble Denaly




Roble Aneto



Roble Makalu

DISPONIBLE EN OTROS TIPOS DE MADERA


Nogal americano, Iroko, Teka de plantación y Jatoba




Ba- sic

Ensamblaje:

(A) Anclaje click
Formato estándar



(B) Sellado cola
Formato XXL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Madera: Roble

Anchos: 198/200 mm ^(a)
250 mm ^(b)

Espesor total: 14 mm

Largos: 2.200 mm ^(a)
2.400 mm ^(b)

ACABADOS

Acabados: Disponible en varios modelos con diversos acabados, cepillados, tonos blanquecinos y efecto Biselado, invisible y acabados naturales

BASIC



ROYAL WOOD FLOORS



Roble Rústico



Roble Natural Elbrus



Roble Barniz Invisible



Roble Premium Natural



Roble Everest



SPC

Stone Plastic Composite

Ensamblaje:
Anclaje Click

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Efecto Madera: Roble
Anchos: 220 mm
Espesor total:
8 mm (1,5 mm de corcho incorporado)
Largos: 1.840 mm

ACABADOS Y TEXTURA

Acabados: Capa protectora clase 33
Textura: Cepillado ligero
Sistema de bloqueo: 5Gi flotante
Bisel: 4 lados

SPC



Roble Brown Majestic



Roble Colossal Light



Roble Colossal Shadow



Roble Grey Majestic



Roble Light Majestic



Roble Natural Majestic

TAMBIÉN DISPONIBLE EN TAMAÑO

Start SPC: 1.225x190x5,2 cm



SPC

Stone Plastic Composite

Ensamblaje:
Anclaje Click

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Efecto Madera: Roble
Anchos: 220 mm
Espesor total:
8 mm (1,5 mm de corcho incorporado)
Largos: 1.840 mm

ACABADOS Y TEXTURA

Acabados: Capa protectora clase 33
Textura: Cepillado ligero
Sistema de bloqueo: 5Gi flotante
Bisel: 4 lados

SPC



ROYAL WOOD FLOORS



Roble Prodigy Bright



Roble Prodigy Pearl



Roble Smooth Solid

TAMBIÉN DISPONIBLE EN TAMAÑO

Start SPC: 1.225x190x5,2 cm



Sin- téti- cos

Ensamblaje:
anclaje Sintetic click

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Efecto Madera: Roble
Anchos: 188/244 mm
Espesor total: 12/10 mm
Largos: 1.845 mm

ACABADOS

- A** La parte superior del suelo está recubierta de una película de protección particularmente sólida unida a una decorativa base de resina que refuerza la resistencia al desgaste
- B** La capa base es una plancha de fibras muy maciza tratada con un sustrato especial contra el hinchamiento (HDF, E1)
- C** En la parte inferior de la capa de apoyo se encuentra una película de estabilización que evita la formación de humedad, al tiempo que asegura la gran estabilidad del laminado Royal Wood
- Bisel:** 4 lados

SINTÉTICOS



ROYAL WOOD FLOORS



Mamut Plus
High White Silver



Mamut Plus
High Land Bronze



Mamut Plus
"Berg" Natur



Mamut Plus
"Berg" Brown



Mamut Plus
Macro Beige




Mamut Plus
Macro Natur



Total
Roble Bayona

TARIMA TECNOLÓGICA EXTERIOR



Tarima Tecnológica Exterior

Ensamblaje:
tarima
tecnológica exterior



ANTIQUE



NATURE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Efecto Madera
Ancho: 143 mm
Espesor total: 22 mm
Largo: 2.200 mm

ACABADOS Y TEXTURA

Acabados: ANTIQUE 2 colores x pieza
NATURE reversible
Textura: ANTIQUE rústico
NATURE natural



**Antique
Gris**

Clase 3

**Antique
Ipe**

Clase 3

**Antique
White**

Clase 3

**Nature
Teka**

Clase 3

**Nature
Ipe**

Clase 3

**Nature
Cream**

Reversible

**Nature
Grey**

Reversible

Resistente a las manchas. Protección contra UV. No se astilla. No se pudre. Fácil instalación.



ROYAL WOOD FLOORS

C. Francesc Sant Climent, 17
08500 Vic (BCN)

930 178 283

www.royalwood.es